

SDBST-HJ2023-A07032

环 境 检 测 报 告

报告编号：SDBST-HJ2023-A07032

项目名称：	东营富华达远新材料有限公司
	环境检测
委托单位：	东营富华达远新材料有限公司
检测类别：	委托检测
报告日期：	2023 年 8 月 6 日



山东百斯特职业安全监测评价有限公司

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环境检测报告

报告编号：SDBST-HJ2023-A07032

第 1 页/共 6 页

委托单位	东营富华达远新材料有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	东营富华达远新材料有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区同兴路 198 号
联系人	王经理	联系电话	18554697719
采样日期	2023 年 7 月 26 日	报告完成日期	2023 年 8 月 6 日
检测项目	无组织检测项目：颗粒物、臭气浓度、硫化氢、甲醇、氨、氟化物、苯胺类、硫酸雾、挥发性有机物，共 9 项。 声环境检测项目：厂界噪声，共 1 项。		
样品数量和状态	无组织废气：苯胺类吸收液 26 个，样品均完好。		
检测仪器	序号	仪器名称	型号
	1	风速计	8910
	2	防爆大气采样器	FCC-1500D
	3	紫外分光光度计	UV-2600
检测结果	检测数据详见本报告第 2~5 页。		
检测结论	不做判定。		
备注	因本报告与《SDBST-HJ2023-A07031》无组织废气监测点位均为胜华新能源科技（东营）有限公司厂界，无组织废气颗粒物、臭气浓度、硫化氢、甲醇、氨、氟化物、硫酸雾、挥发性有机物不再进行检测，数据引用《SDBST-HJ2023-A07031》报告中数据。因本报告与《SDBST-HJ2023-A07030》厂界噪声监测点位均为胜华新能源科技（东营）有限公司厂界，厂界噪声不再进行检测，数据引用《SDBST-HJ2023-A07030》报告中数据。		

报告编制：卢洪阳

审核：魏

签发：卢洪阳

检测章：

签发日期：2023.8.6

环境检测报告

报告编号：SDBST-HJ2023-A07032

第 2 页/共 6 页

一、无组织废气检测结果

表 1-1 无组织废气检测结果

采样日期	2023.7.26	分析完成日期	2023.7.30	
检测项目	检测点位	检测结果		
	1# 参照点	2# 检测点	3# 检测点	4# 检测点
苯胺类 (mg/m³)	A0703201001	A0703201002	A0703201003	A0703201004
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A0703201005	A0703201006	A0703201007	A0703201008
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A0703201009	A0703201010	A0703201011	A0703201012
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
非甲烷总烃 (mg/m³)	A0703113001	A0703113002	A0703113003	A0703113004
	0.97	1.09	1.23	1.06
	A0703113005	A0703113006	A0703113007	A0703113008
	0.99	1.18	1.33	1.14
	A0703113009	A0703113010	A0703113011	A0703113012
	1.08	1.20	1.29	1.21
颗粒物 (µg/m³)	A0703105001	A0703105002	A0703105003	A0703105004
	205	280	272	255
	A0703105005	A0703105006	A0703105007	A0703105008
	202	265	259	279
	A0703105009	A0703105010	A0703105011	A0703105012
	210	292	253	280
臭气浓度 (无量纲)	A0703106001	A0703106002	A0703106003	A0703106004
	<10	12	13	14
	A0703106005	A0703106006	A0703106007	A0703106008
	<10	11	13	12
	A0703106009	A0703106010	A0703106011	A0703106012
	<10	13	12	11

环境检测报告


报告编号：SDBST-HJ2023-A07032

第 3 页/共 6 页

硫化氢 (mg/m ³)	A0703109001	A0703109002	A0703109003	A0703109004
	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	A0703109005	A0703109006	A0703109007	A0703109008
	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	A0703109009	A0703109010	A0703109011	A0703109012
	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
甲醇 (mg/m ³)	A0703110001	A0703110002	A0703110003	A0703110004
	<2	<2	<2	<2
	A0703110005	A0703102030	A0703110007	A0703110008
	<2	<2	<2	<2
	A0703110009	A0703110010	A0703110011	A0703110012
	<2	<2	<2	<2
氨 (mg/m ³)	A0703111001	A0703111002	A0703111003	A0703111004
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	A0703111005	A0703111006	A0703111007	A0703111008
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	A0703111009	A0703111010	A0703111011	A0703111012
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
氟化物 (μg/m ³)	A0703115001	A0703115002	A0703115003	A0703115004
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A0703115005	A0703115006	A0703115007	A0703115008
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A0703115007	A0703115010	A0703115011	A0703115012
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
硫酸雾 (mg/m ³)	A0703116001	A0703116002	A0703116003	A0703116004
	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	A0703116005	A0703116006	A0703116007	A0703116008
	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	A0703116007	A0703116010	A0703116011	A0703116012

	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
--	--------	--------	--------	--------

检测点位示意图：




二、 噪声检测结果

表 2-1 噪声检测结果

检测时间 检测点位	2023.7.26	
	昼间 (dB(A))	夜间 (dB(A))
▲ 1#	54.4	47.3
▲ 2#	56.3	48.8
▲ 3#	55.1	46.4
▲ 4#	56.3	46.6

噪声检测点位图：



▲ 噪声检测点位

附 页

附表1：检测期间气象参数

采样日期	气温 (℃)	气压 (kPa)	湿度 (%RH)	风向	风速 (m/s)	总云	低云
2023.7.26	32.8~34.6	100.9	25.3~34.6	南风	1.9	4	2

附表 2：检测项目分析方法

序号	检测项目	检测方法	检测标准	检出限
1	颗粒物	重量法	HJ 1263-2022	0.007 mg/m ³
2	硫化氢	亚甲蓝分光光度法	空气和废气监测分析方法 (第四版)	0.001 mg/m ³
3	氟化物	滤膜采样氟离子选择电极法	HJ 955-2018	0.5μg/m ³
4	氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.01 mg/m ³
5	苯胺类	盐酸萘乙二胺分光光度法	GB/T 15502-1995	0.5 mg/m ³
6	甲醇	气相色谱法	HJ33-1999	2 mg/m ³
7	臭气浓度	三点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	10 (无量纲)
8	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.005 mg/m ³
9	挥发性有机物	气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³
10	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/

附表 3：质控措施

1	本次检测废气、厂界噪声，对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
2	样品进入实验室前均已进行密码编号。
3	本次采样所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

*****报告结束*****

说 明

- 一、本报告改动无效，未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效，无编制、审核、签发人签字无效。
- 二、本报告仅对现场当时的环境条件下所采集的样品的检测结果负责。
- 三、送样委托检测仅对来样检测结果负责。
- 四、对检测数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 五、未经本公司书面批准，不得复印报告和做评优、审批及商品宣传用，经同意复制的报告应加盖山东百斯特职业安全监测评价有限公司检测报告专用章。
- 六、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。
- 七、因客户所提供的信息或数据不实或者与实际情况不符而导致检测结果异常，本单位不予受理。
- 八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路 25 号华特电气办公楼 101 室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传 真：0546-8073567