



SDBST-HJ2023-A10011

环境检测报告

报告编号：SDBST-HJ2023-A10011

项目名称：东营富华达远新材料有限公司环境检测

委托单位：东营富华达远新材料有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2023 年 10 月 31 日

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环境检测报告

报告编号：SDBST-HJ2023-A10011

第 1 页/共 7 页

委托单位	东营富华达远新材料有限公司	检测类别	委托检测
受检单位	东营富华达远新材料有限公司	详细地址	山东省东营市垦利区同兴路198号
联系人	王经理	联系电话	18554697719
采样日期	2023年10月11日	报告完成日期	2023年10月31日
检测项目	无组织检测项目：颗粒物、臭气浓度、硫化氢、甲醇、氨、氟化物、苯胺类、硫酸雾、挥发性有机物，共9项。 声环境检测项目：厂界噪声，共1项。		
样品数量和状态	无组织废气：苯胺类吸收液26个，样品均完好。		
检测仪器	序号	仪器名称	型号
	1	手持式气象站	LB-FYQ4
	2	防爆大气采样器	FCC-1500D
	3	紫外分光光度计	UV-2600
检测结果	检测数据详见本报告第2~6页。		
检测结论	不做判定。		
备注	因本报告与报告《SDBST-HJ2023-A10009》无组织废气监测点位均为胜华新能源科技（东营）有限公司厂界，无组织废气颗粒物、臭气浓度、硫化氢、甲醇、氨、氟化物、硫酸雾、挥发性有机物不再进行检测，数据引用报告《SDBST-HJ2023-A10009》中的数据；因本报告与报告《SDBST-HJ2023-A10009》厂界噪声监测点位均为胜华新能源科技（东营）有限公司厂界，厂界噪声不再进行检测，数据引用报告《SDBST-HJ2023-A10009》中的数据。		

报告编制：卢洪阳

审核：张超

签发：卢洪阳

检测章：

签发日期：2023.10.31

山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环境检测报告

报告编号： SDBST-HJ2023-A10011


第 2 页/共 7 页

一、无组织废气检测结果

表 1-1 无组织废气苯胺类检测结果

采样日期	2023.10.11	分析完成日期	2023.10.13	
检测点位 检测项目	检测结果			
	1# 参照点	2# 检测点	3# 检测点	4# 检测点
苯胺类 (mg/m³)	A1001101001	A1001101002	A1001101003	A1001101004
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A1001101005	A1001101006	A1001101007	A1001101008
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A1001101009	A1001101010	A1001101011	A1001101012
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5

检测点位示意图：



○ 无组织废气检测点位

表 1-2 无组织废气引用数据

采样日期	2023.10.10	分析完成日期	2023.10.13	
检测点位	检测结果			
检测项目	1# 参照点	2# 检测点	3# 检测点	4# 检测点
非甲烷总烃 (mg/m³)	A1000913001	A1000913002	A1000913003	A1000913004
	0.96	1.05	1.17	1.06
	A1000913005	A1000913006	A1000913007	A1000913008
	0.95	1.10	1.22	1.24
	A1000913009	A1000913010	A1000913011	A1000913012
	1.03	1.13	1.26	1.09
颗粒物 (µg/m³)	A1000905001	A1000905002	A1000905003	A1000905004
	210	290	277	262
	A1000905005	A1000905006	A1000905007	A1000905008
	205	275	283	258
	A1000905009	A1000905010	A1000905011	A1000905012
	216	262	253	271
臭气浓度 (无量纲)	A1000906001	A1000906002	A1000906003	A1000906004
	<10	12	13	12
	A1000906005	A1000906006	A1000906007	A1000906008
	<10	12	13	14
	A1000906009	A1000906010	A1000906011	A1000906012
	<10	11	12	11
硫化氢 (mg/m³)	A1000909001	A1000909002	A1000909003	A1000909004
	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	A1000909005	A1000909006	A1000909007	A1000909008
	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	A1000909009	A1000909010	A1000909011	A1000909012
	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001


环境检测报告

报告编号：SDBST-HJ2023-A10011

第 4 页/共 7 页

甲醇 (mg/m ³)	A1000910001	A1000910002	A1000910003	A1000910004
	<2	<2	<2	<2
	A1000910005	A1000902030	A1000910007	A1000910008
	<2	<2	<2	<2
	A1000910009	A1000910010	A1000910011	A1000910012
	<2	<2	<2	<2
氨 (mg/m ³)	A1000911001	A1000911002	A1000911003	A1000911004
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	A1000911005	A1000911006	A1000911007	A1000911008
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	A1000911009	A1000911010	A1000911011	A1000911012
	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
氟化物 (μg/m ³)	A1000915001	A1000915002	A1000915003	A1000915004
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A1000915005	A1000915006	A1000915007	A1000915008
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	A1000915007	A1000915010	A1000915011	A1000915012
	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
硫酸雾 (mg/m ³)	A1000916001	A1000916002	A1000916003	A1000916004
	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	A1000916005	A1000916006	A1000916007	A1000916008
	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	A1000916007	A1000916010	A1000916011	A1000916012
	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005

检测点位示意图：



山东百斯特职业安全监测评价有限公司

环境检测报告

报告编号： SDBST-HJ2023-A10011


第 6 页/共 7 页

二、噪声检测结果

表 2-1 厂界噪声引用数据

检测时间 检测点位	2023.10.10	
	昼间 (dB(A))	夜间 (dB(A))
1#	53.3	44.1
2#	54.1	44.6
3#	55.8	47.4
4#	55.5	46.6

噪声检测点位图：



附 页

附表1：检测期间气象参数

采样日期	气温 (℃)	气压 (kPa)	湿度 (%RH)	风向	风速 (m/s)	总云	低云
2023.10.11	19.7~22.5	102.6	55.6~59.1	北风	1.3~2.1	3	0

附表 2：检测项目分析方法

序号	检测项目	检测方法	检测标准	检出限
1	颗粒物	重量法	HJ 1263-2022	0.007 mg/m ³
2	硫化氢	亚甲蓝分光光度法	空气和废气监测分析方法 (第四版)	0.001 mg/m ³
3	氟化物	滤膜采样氟离子选择电极法	HJ 955-2018	0.5μg/m ³
4	氨	纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	0.01 mg/m ³
5	苯胺类	盐酸萘乙二胺分光光度法	GB/T 15502-1995	0.5 mg/m ³
6	甲醇	气相色谱法	HJ33-1999	2 mg/m ³
7	臭气浓度	三点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	10 (无量纲)
8	硫酸雾	离子色谱法	HJ 544-2016	0.005 mg/m ³
9	挥发性有机物	气相色谱法	HJ 604-2017	0.07mg/m ³
10	厂界噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准	GB 12348-2008	/

附表 3：质控措施

1	本次检测无组织废气、厂界噪声，对于不同检测项目均采用相应采样标准及方法。
2	样品进入实验室前均已进行密码编号。
3	本次采样所用采样仪器、分析仪器全部经计量检定部门检定合格，并在有效使用期内。

*****报告结束*****

说 明

- 一、本报告改动无效，未盖我公司检验检测专用章、骑缝章及 CMA 章无效，无编制、审核、签发人签字无效。
- 二、本报告仅对现场当时的环境条件下所采集的样品的检测结果负责。
- 三、送样委托检测仅对来样检测结果负责。
- 四、对检测数据如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 五、未经本公司书面批准，不得复印报告和做评优、审批及商品宣传用，经同意复制的报告应加盖山东百斯特职业安全监测评价有限公司检测报告专用章。
- 六、本报告分为正本和副本，正本交客户，副本连同原始记录一并存档。
- 七、因客户所提供的信息或数据不实或者与实际情况不符而导致检测结果异常，本单位不予受理。
- 八、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。

检测机构：山东百斯特职业安全监测评价有限公司

联系地址：山东省东营市东营区东六路 25 号华特电气办公楼 101 室

邮政编码：257091

联系电话：0546-8070678

传 真：0546-8073567